
光明國際企業有限公司



IKM TILES · STONE SERIES

石紋系列

產品專刊

www.kmtiles.com

INDEX 目錄

00	系列介紹與選材對照	GUIDE
01	晶亮石紋	POLISHED MARBLE
02	大瓷板磚	LARGE SLAB
03	石英崗石磚(厚磚)	20mm THICK PAVER
04	安山岩	ANDESITE
05	香川	KAGAWA
06	拉韋納	RAVENNA
07	莫特利MOTLEY	MOTLEY
08	層岩化石	STRATA FOSSIL
09	泥岩木	MUDSTONE WOOD
10	達觀與美希納	DAGUAN & MESSINA

石紋系列

石紋系列以天然石材紋理為設計基礎，透過數位噴墨技術還原大理石、花崗岩、砂岩與岩板的肌理層次，並以瓷質磚的穩定性能取代天然石材在保養與施工上的限制。全系列涵蓋拋光面、霧面與凹凸面，尺寸自 300×300 mm 至大瓷板 162×324 cm，可依室內地壁、戶外地坪與建築外牆等場域選用。

本專刊內容整理自光明國際官網 www.kmtiles.com 石紋系列各產品頁；色樣圖僅供參考，實際顏色以實品為準。

選材對照表

產品	尺寸	面狀	內裝地壁	外裝地磚	外裝壁磚
晶亮石紋	600×300mm、600×600mm、800×800mm、1200×599mm	亮面（拋光面）	●		
大瓷板磚	120~150×260~300cm（大瓷板磚）	亮面（拋光面）、啞光（霧面）	●	●	●
石英崗石磚(厚磚)	600×300mm、600×600mm、1200×599mm	凹凸面（鑿面/浮雕面/岩面）		●	
安山岩	600×600mm、600×300mm、300×300mm	啞光（霧面）	●	●	
香川	600×300mm	啞光（霧面）	●	●	
拉韋納	600×300mm、300×300mm	啞光（霧面）	●	●	
莫特利MOTLEY	600×300mm、600×600mm	啞光（霧面）	●		
層岩化石	600×300mm	啞光（霧面）	●		●
泥岩木	600×300mm	啞光（霧面）	●		●
達觀與美希納	600×600mm	啞光（霧面）	●		

使用區域依官網各產品之分類標示。

01 晶亮石紋

POLISHED MARBLE

本系列採用天然大理石紋理為設計基底，透過數位噴墨技術精準還原石材肌理層次，搭配高溫燒製與拋光工藝，使表面呈現細膩光澤與深邃紋理效果。產品兼具天然石材的質感與瓷質磚的穩定性能，不僅提升空間整體質感，同時降低天然石材在保養與施工上的限制，適用於住宅、商業空間及公共工程室內場域。


產品資訊

尺寸	600×299 mm、600×600 mm、800×800 mm、599×1200 mm
吸水率	Ia 類（0.5% 以下）
認證	具環保標章證書
包裝（600×600mm，PP97開頭）	2.6片/m^2、4片/箱
包裝（600×299mm，PP37開頭）	5.6片/m^2、8片/箱
包裝（800×800mm，PP80、YP68開頭）	1.6片/m^2、2片/箱
包裝（599×1200mm，YP220、PP120開頭）	1.4片/m^2、2片/箱

產品特性

- 拋光釉面，光澤度高
- Ia 類低吸水率，耐污易清潔
- 高溫燒製，結構穩定
- 紋理自然，還原石材質感
- 適用於內裝壁磚與地磚





600×299 mm


P37711(拋光面)

P37712(拋光面)


P37713(拋光面)


P37715(拋光面)

P37716(拋光面)

SY33P71(青花白)、
SY3371(霧面)

SY33P72(洛可可米白)、
SY3372(霧面)

SY33P73(德賽斯灰)、
SY3373(霧面)

SY33P75(布魯特灰)、
SY3375(霧面)


SY33P76(格蘭斯灰)、
SY3376(霧面)


SY33P77(巴比倫灰)、
SY3377(霧面)


特P37710(拋光面)

600×600 mm


PP97111 (卡拉拉)



PP97115 (柏氏灰網)

PP97116 (木紋白)


PP97128(經典雪花白)


特PP97127(特倫托黑)

800×800 mm


PP8003(維多利亞白)


PP8005(維斯米黃)


PP8006(塔爾米白)


PP8007(格利德灰)


PP8008(哥斯加達灰)


PP8009(拉格灰)


PP8010(卡羅納黑)



YP68001(特級魚肚白)


YP68003(賽亞白)

YP68005(塔爾米黃)


YP68007(嘉尼亞灰)


YP68008(格拉灰)


YP68009(伊特深灰)


YP68010(范斯哲黑金)

599×1200 mm


PP12016(安塔利亞灰)


PP12022(夏目漱石灰)


PP12023(奧特曼灰)


PP12025(蒙利特灰)


PP12027(大花白)

PP12028(米黃洞石)


PP12029(波斯灰網石)


PP12031(經典雪花白)


PP12032(格利德灰)


YP22022(羅曼中灰)


YP22023(特拉斯灰)

YP22026(海洋米黃)


YP22027(萊斯特灰)


YP22028(夏木漱石黃)


YP22030(卡羅拉白)


YP22031(魚肚白金)


特PP12030(特倫托黑)

02 大瓷板磚

LARGE SLAB

本系列採用天然大理石紋理為設計靈感，透過高精度數位噴墨技術重現石材紋路的細膩層次，並結合高溫燒製工藝，使產品具備穩定的物理性能與優異的耐用性。表面可呈現亮面或霧面效果，兼具質感與實用性。透過大尺寸規格設計，減少拼接縫隙，營造整體大面積延伸視覺效果，可廣泛應用於電視主牆、建築立面、商業空間、住宅內裝檯面等場域。 產品支援透心或施釉製程，搭配低吸水率特性，提升耐污與耐候性能。並可透過濕式加強工法應用於外牆鋪貼，確保安全性與穩定性。此外，產品可進行模組化裁切加工，依照設計需求於工廠預製完成後直送現場施工，有效降低材料耗損與施工時間，達到省料、省時、省成本之效益。

產品特性

- 低吸水率
- 透心或施釉製程
- 亮面、霧面多樣選擇

花色與尺寸

占庭米	160×320cm
砂紋白	150×300cm
黃金卡拉拉	162×324cm
黑網石	120×240cm
王朝白	160×320cm
藍洞	150×300cm
耳曼灰	162×324cm
絲絨銀狐	160×320cm
深金峰	150×300cm
奢藍	162×324cm
寰宇米	120×280cm
陶影灰	120×280cm
仙縹灰	120×280cm
布雷諾灰	120×280cm
冰川藍	120×240cm
瑪瑙碧綠	120×300cm
碧玉靈	120×278cm
蒼紋石	120×300cm
岩洞灰	120×280cm
森林之花	162×324cm
維琴察灰	120×280cm
象白岩米	120×280cm
摩卡岩灰	120×280cm
雲映白	120×280cm
月影白	120×278cm
御璽石米灰	120×278cm
御璽石棕灰	120×278cm
米諾白	120×278cm
珍珠灰	120×278cm
煙碳灰	120×278cm
陶土米	120×278cm
優泥白	80×240cm
銀峰石	80×240cm


仙縷灰


冰川藍


占庭米


奢藍


寰宇米



岩洞灰


布雷諾灰


森林之花


深金鋒


王朝白


瑪瑙碧綠



砂紋白


碧玉璽


絲綢銀狐


耳曼灰


蒼紋石




藍洞



陶影灰



黃金卡拉拉



黑網石



優泥白




銀峰石




珍珠灰



米諾白



御璽石米灰



御璽石棕灰



月影白



象白岩米



維琴察灰



雲映白



煙碳灰



鏡黑石

03 石英崗石磚(厚磚)

20mm THICK PAVER

透心系列｜染色胚體

厚磚中的透心系列表面採用高耐磨釉（釉面磨耗等級4），胚體染色、磚體顏色與表面相近，切割、倒角、磨邊後不易露出白底，適合需要大量加工收邊的戶外地坪、階梯與廣場。目前有 HD602 開頭七款，以及水磨石紋四款（透心＋施釉）。

本系列採用最新數位噴墨技術，精準還原天然大理石紋理與細膩層次，呈現高端石材質感。產品表面使用高級耐磨釉料，兼具優異耐磨性與抗污性能，適合高使用頻率空間。表面設計具備良好防滑性能（CSR穿鞋係數達0.55以上），提升行走安全性，特別適用於停車場、戶外空間、公共場域等高負載及高使用強度區域。 產品厚度達20mm，大幅提升彎曲強度與承載能力，可應用於車道、戶外廣場、人行道等重載區域，兼顧美觀與結構安全性。 低吸水率（Ia類）設計，使產品具備優異的抗凍融與耐候性能，適合長期暴露於戶外環境使用，為建築立面與地坪提供穩定且耐久的解決方案。

適用範圍

• 停車場地坪 • 戶外廣場 / 人行道 • 商業空間 • 公共工程 • 建築外牆立面

產品資訊

尺寸	299 × 600 × 20 mm、600 × 600 × 20 mm、599 × 1200 × 20 mm
吸水率	Ia類 < 0.5%
防滑性	CSR（穿鞋）≥ 0.55
認證	具環保標章證書與綠建材證書
透心系列（染色胚體）	HD60201、HD60202、HD60203A、HD60204、HD60205、HD60206、HD60207TT
透心系列 水磨石（透心＋施釉）	600×600×20 mm，白底灰石（中粒）/ 米底黑灰石（大粒）/ 黑底灰石（大粒）/ 灰底白石（細粒），吸水率 ≤3%，約2.78片/m^2

產品特性


・透心系列（染色胚體）：高耐磨釉（釉面磨耗等級4），胚體染色、磚體顏色與表面相近，切割、倒角、磨邊後不易露出白底。
・高耐磨釉面設計
・防滑性能佳（CSR穿鞋係數 ≥ 0.55）
・高強度厚磚（20mm）
・適用戶外及高負載區域
・外裝壁磚 / 地坪兩用


透心系列（染色胚體）


HD60201


HD60202


HD60203A


HD60204



HD60205


HD60206


HD60207TT

透心系列 水磨石 600×600×20 mm


白底灰石（中粒）


米底黑灰石（大粒）

299×600×20 mm


SY236C1


SY236C2



SY236C3


SY236F1


SY236F2


SY236F3

600×600×20 mm


SY260B1


SY260B2


SY260B3


SY260C1


SY260C2


SY260C3


SY260D1


SY260F1


SY260F2


SY260W1


SY260W2


SY260W3

599×1200×20 mm


SY6120A1


SY6120A2


SY6120A3


SY6120B1


SY6120B2


SY6120D1


SY6120D2


SY6120D3

04 安山岩

ANDESITE

石紋系列－安山岩，靈感源自天然火山岩質感，呈現沉穩細膩的石材紋理。透過高解析數位噴墨印刷技術，完整還原天然石紋層次，適用於住宅、商業空間及公共工程場域，展現低調內斂且具現代感的設計風格。

產品資訊


尺寸	600×600×10mm、 600×299×10mm、 299×299×10mm
吸水率	Ia類 0.5%以下
防滑性	C.S.R穿鞋0.55以上
認證	具環保標章證書
包裝 （600×600×10mm）	2.6片/m^2、4片/箱
包裝 （600×299×10mm）	5.6片/m^2、8片/箱
包裝 （299×299×10mm）	11片/m^2、14片/箱

產品特性


・表面：釉面、凹凸面
・磚型：異型磚
・適用：內裝壁磚、內裝地磚、外裝地磚








Y86F1



Y86F2



Y86F3



Y86F5

05 香川

KAGAWA

石紋系列之「香川」以天然礦石紋理為設計靈感，紋路層次細膩自然，色調沉穩內斂，適用於現代住宅、商業空間及公共建築立面設計。

系列包含標準平面磚與立體花磚款式，可創造豐富光影層次與立面變化，適合室內牆面、外牆立面及重點造景牆設計。

產品資訊

尺寸	600×299×10mm
吸水率	Ia類 0.5%以下
防滑性	CSR（穿鞋）0.55以上
認證	具環保標章證書
包裝	5.6片/m^2、8片/箱

產品特性

・表面：釉面、霧面
・磚型：平型磚
・適用：內裝壁磚、內裝地磚、外裝地磚







Y36A1



Y36A1F(立體花磚)



Y36A2



Y36A2F(立體花磚)



Y36A3

06 拉韋納

RAVENNA

拉韋納系列以自然石材紋理為設計靈感，呈現細膩沉穩的石材質感。產品具低吸水率與良好耐久性，適合住宅與公共空間鋪貼使用。

產品資訊

尺寸	600×299×10mm、300×300×10mm
吸水率	Ia類 0.5%以下
認證	具環保標章證書
包裝（600×299×10mm）	5.6片/m^2、8片/箱
包裝（299×299×10mm）	11片/m^2、14片/箱

產品特性

・表面：釉面、凹凸面
・磚型：異型磚
・適用：內裝壁磚、內裝地磚、外裝地磚(半戶外)







P37R1



P37R1F



P37R2



P37R3



P37R3F



P37R5

07 莫特利MOTLEY

莫特利系列以天然礦岩紋理為設計靈感，透過細膩礦物層次與低彩度石紋肌理，


呈現現代空間所需的沉穩質感與自然氣息。啞光面處理降低反光干擾，提升空間整體質感與視覺延展性。適用於住宅、公設空間與商業空間之地坪與牆面鋪貼。

產品資訊

尺寸	600×299×9mm、 600×600×9mm
吸水率	Ia類 0.5%以下
產地	進口品
包裝 (600×299×9mm)	5.6片/m^2、8片/箱
包裝 (600×600×9mm)	2.6片/m^2、4片/箱

產品特性

・表面：釉面、啞光面
・磚型：平型磚
・適用：內裝壁磚、內裝地磚








ML3601



ML3603



ML3604



ML3605



ML3606

08 層岩化石

STRATA FOSSIL

層岩化石以天然岩層沉積紋理為設計靈感，呈現細緻礦物顆粒與歲月堆疊的層理質感。600×299mm比例適合建築立面大面積鋪貼，搭配背溝設計提升附著穩定性，適用於住宅外牆、商業建築立面與公共工程設計，展現沉穩且現代的石板風格。

產品資訊

尺寸	600×299×8mm
吸水率	Ia類 0.5%以下
施工方式	具背溝設計，可鋪貼於外牆立面
認證	具環保標章證書
包裝	5.6片/m^2、8片/箱

產品特性

・表面：釉面、啞光面
・磚型：平型磚
・適用：內裝壁磚、內裝地磚、外裝壁磚







HD637021



HD637022



HD637023



HD637024

09 泥岩木

MUDSTONE WOOD

泥岩木系列融合泥質沉積層理與木質橫向紋理質感，呈現自然礦物堆疊與細緻橫紋肌理效果。600×299mm比例適合建築立面大面積鋪貼，背溝設計提升黏著穩定性與施工安全性，適用於住宅外牆、商業建築立面及公共工程外牆系統，展現沉穩且具設計感的現代石板風格。

產品資訊

尺寸	600×299×8mm
吸水率	Ia類 0.5%以下
施工方式	具背溝設計，可鋪貼於外牆立面
認證	具環保標章證書
包裝	5.6片/m^2、8片/箱

產品特性

・表面：釉面、霧面
・磚型：平型磚
・適用：內裝壁磚、內裝地磚、外裝壁磚







HD637011



HD637012



HD637013



HD637014

10 達觀與美希納

達觀與美希納為 60×60cm 大理石紋石英磚，採透心釉面材質，適用於室內壁面與地坪。

達觀系列四款（J75B1、J75B2、J75C1、J75C2），美希納系列三款（PR6031、PR6032、PR6033），面狀有霧面（平面）與平光面（半拋面）可選。色樣圖為實拍樣品局部，實際顏色以實品為準。

產品資訊

尺寸	60×60×1cm（厚度 9.5mm 以上）
吸水率	3.0% 以下
彎曲破壞載重	2,000N 以上
材質	透心釉面材質
認證	具綠建材或環保標章證書
型號（達觀）	J75B1、J75B2、J75C1、J75C2
型號（美希納）	PR6031、PR6032、PR6033

產品特性

- 表面：霧面（平面）、平光面（半拋面）
- 磚型：平型磚
- 適用：內裝壁磚、內裝地磚

達觀


J75B1


J75B2


J75C1


J75C2

美希納


PR6031


PR6032


PR6033

光明國際企業有限公司

索取樣品・洽詢報價

地址	台北市中山區民權西路20號12樓–2
電話	02–29428822
傳真	02–29400526
LINE ID	kmtiles
網站	www.kmtiles.com