光明國際企業有限公司
www.kmtiles.com

I'KM

IKM
TILES BOOK

光明國際磁磚型錄

PRODUCT SERIES 產品系列與種類



木紋系列
Wood Series

經典原木	A02
自然浮雕木紋	A03
風尚木紋 CHARM	A04



花磚系列
Hexagon Pattern Series

六角復古拼花	B02
六角摩登圖騰	B03
浮雕圖騰	B03



石英岩系列
Quartzite Series

碧玄岩	C02
煙波石	C02
黑曜石	C03
原鑿岩	C03
靜灰岩	C04



水磨石系列
Terrazzo Series

天然石	D02
齊珀 CEPPO	D02
礦嶼	D03



石紋系列
Stone Series

香川	E02
層岩化石	E02
泥岩木	E03
安山岩	E03
莫特利	E04
拉韋納	E04



外牆磚系列
Facade Tile Series

石英手感窯燒磚	F02
新還原丁掛磚	F02
玄剖岩	F03
鑿脊岩	F03
石英丁掛磚	F04



馬賽克系列
Mosaic Series

自然紋理三合一馬賽克	G02
琴鍵 Yes Mosaic	G02
幾何藝術馬賽克	G03
藝術方磚馬賽克	G03



● **木紋**
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

木紋系列
WOOD SERIES

- 經典原木
- 自然浮雕木紋
- 風尚木紋 CHARM

透過數位噴墨技術呈現仿真木紋效果，兼具木材溫潤視覺與磁磚耐用特性，適合住宅與商業空間打造自然溫暖風格。

經典原木

關於

經典原木系列以天然木紋為設計靈感，透過高解析數位噴墨技術呈現自然紋理，營造溫潤舒適的空間氛圍。產品具備低吸水率與優良防滑性能，適用於住宅、商業空間與公共空間地坪與牆面使用。

規格

尺寸	695×145×8mm	9.9片/m^2	14片/箱
	899×147×8mm	7.4片/m^2	11片/箱
	1050×185×9.3mm	5.2片/m^2	8片/箱
吸水率	Ib類 3%以下		
防滑性	CSR穿鞋 0.55以上		
認證	環保標章證書		

產品特性

釉面 ｜ 啞光面(霧面) ｜ 平型磚
內裝地磚 ｜ 外裝地磚(半戶外區)


75967RA


95970RA


75964RA


10977R


75962RA


10972R


95973RA


10974R


95978RA

● 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

自然浮雕木紋

關於

自然浮雕木紋磚以真實木紋為設計基礎，透過高解析數位印刷與立體浮雕面技術，呈現細緻年輪紋理與自然木節變化。800×200mm長條比例，適合人字拼、工字拼與大面積鋪貼，打造溫潤且富有層次的空間氛圍。適用於住宅、商業空間及公共工程地坪與牆面設計。

規格

尺寸 800×200×10mm｜ 6.3片/m^2 ｜ 8片/箱
吸水率 Ia類 0.5%以下
防滑性 CSR穿鞋 0.55以上
認證 環保標章證書

產品特性

釉面 ｜ 凹凸面 ｜ 平型磚
內裝壁磚 ｜ 內裝地磚 ｜ 外裝地磚(半戶外區)


P58821


P58851


P58822


P58852


P58823


P58853


P58830F


P58855

● 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

風尚 CHARM

關於

風尚CHARM系列以自然木紋為設計主軸，細膩紋理呈現真實木材層次感，營造溫潤且具現代感的空間氛圍。1200mm長板規格延伸視覺比例，適用於住宅、商業空間與公共空間地坪鋪設。

規格

尺寸 1200×200×10mm ｜ 4片/m^2 ｜ 6片/箱
吸水率 Ia類 0.5%以下
產地 進口品
認證 環保標章證書

產品特性

釉面 ｜ 啞光面(霧面) ｜ 平型磚
內裝壁磚 ｜ 內裝地磚 ｜ 外裝地磚(半戶外區)


CM201201


CM201202


CM201203


CM201206


CM201209

● 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石



○ 木紋
● **花磚**
○ 石英岩
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

花磚系列
PATTERN SERIES

- 六角復古花磚
- 六角摩登圖騰
- 浮雕圖騰

以幾何圖騰與純色設計為特色，花磚系列結合藝術美感與空間裝飾性，能為牆面與地坪帶來鮮明視覺層次，適合住宅與商業空間打造特色設計。

六角復古花磚

關於

復古六角花磚融合經典歐風圖騰與現代簡約設計，透過幾何拼接與細緻紋樣，呈現層次豐富的視覺效果。多款花色可自由混搭，營造獨特空間個性，適合用於地坪或牆面造型設計。霧面釉面質感溫潤自然，兼具美觀與實用性，在復古氛圍中展現現代質感，廣泛應用於住宅與商業空間。

規格

尺寸 198×172×10mm ｜ 29片/m^2 ｜ 35片/箱
吸水率 Ib類 3%以下
防滑性 CSR穿鞋 0.55以上
認證 環保標章證書

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 異型六角磚設計
- 室內外地坪與牆面
- 可混搭鋪貼，創造多樣圖案效果
- 兼具裝飾性與實用性


S17277T


S17212T


S17278T


S17275T


S17273


S17274


S17276TT


S17272


S17211T

○ 木紋
● **花磚**
○ 石英岩
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

○ 木紋
● **花磚**
○ 石英岩
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

六角摩登圖騰


32916RA


32910R

32900R

關於

六角摩登圖騰以經典六角幾何造型結合現代圖騰設計，呈現具有層次感與設計感的空間效果。產品以水泥質感與石材紋理為基底，搭配幾何圖案與紋理變化，透過不同拼貼方式可創造出富有個性的地坪與牆面設計。適用於住宅空間、商業空間、餐廳、咖啡廳與公共空間，為空間帶來現代與藝術融合的設計風格。

規格

尺寸 298×258×9mm ｜ 17片/m^2 ｜ 16片/箱
吸水率 Ib類 ≤ 3%
防滑性 CSR穿鞋 ≥0.55、CSRB赤腳 ≥0.7
認證 環保標章證書 或 綠建材證書

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 異型六角磚設計
- 室內外地坪與牆面
- 可混搭鋪貼，創造多樣圖案效果
- 兼具裝飾性與實用性

浮雕圖騰


36101FD


36102FD


36001FD


36002FD

關於

浮雕圖騰，以立體浮雕紋理結合幾何與花磚圖案設計，呈現富有層次與光影效果的裝飾表面。產品透過不同圖騰排列，可創造出具有藝術感與設計感的牆面或地坪效果，特別適合特色空間與裝飾牆面使用。適用於住宅空間、餐廳、咖啡廳、商業空間與公共場域，為空間帶來現代與復古融合的視覺風格。

規格

尺寸 599×298×8 mm ｜ 5.6片/m^2 ｜ 8片/箱
吸水率 Ib類 ≤ 3%
認證 環保標章證書 或 綠建材證書

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 平型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚



○ 木紋
○ 花磚
● **石英岩**
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

石英岩系列
QUARTZITE SERIES

- 碧玄岩
- 煙波石
- 黑曜石
- 原鑿岩
- 靜灰岩

以天然石英岩紋理為設計概念，展現沉穩而富深度的石材層次。石英岩系列兼具高耐磨與優異防滑性能，適用於室內外地坪與牆面鋪設，為建築空間帶來自然、穩重且耐久的質感表現。

○ 木紋
○ 花磚
● **石英岩**
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

碧玄岩


DR3101


DR3102


DR3103


DR3104

關於

自然礦物色澤，呈現細膩石紋層次。表面質感沉穩內斂，兼具耐磨與防滑性能，適用於住宅、商業空間與公共場域。在光線下展現自然紋理深度，營造安定舒適的空間氛圍。

規格

尺寸 298×298×10mm ｜ 11片/m^2 ｜ 15片/箱
吸水率 Ia類 0.5%以下
防滑性 CSR穿鞋 0.55以上
認證 環保標章證書

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 平型磚
- 內裝地磚
- 外裝地磚(半戶外)

煙波石

HD36171


HD36172


HD36173


HD36174T

關於

煙波石以低彩度灰階礦物色調為主軸，呈現自然石材層次紋理。細膩霧面質感結合沉穩色階變化，營造簡約內斂的空間氛圍。適用於住宅與商業空間牆地面鋪貼，展現現代建築語彙與材質深度。

規格

尺寸 600×299×10 mm ｜ 5.6片/m^2 ｜ 8片/箱
吸水率 Ia類 0.5%以下
認證 環保標章證書

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 平型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚
- 外裝地磚(半戶外)

○ 木紋
○ 花磚
● **石英岩**
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

黑曜石


HD36501


HD36502


HD36503T


HD36504T

關於

黑曜石以深層礦岩色澤為基調，展現自然石紋層次與沉穩質感。紋理變化豐富且具立體深度，在光線照射下呈現細膩陰影與礦物光澤。適用於高質感住宅與商業空間之地坪與牆面鋪設，營造穩重、現代且富有設計感的空間氛圍。

規格

尺寸 600×299×10mm ｜ 5.6片/m^2 ｜ 8片/箱
吸水率 Ia類 0.5%以下
防滑性 CSR穿鞋 0.55以上
認證 環保標章證書

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 平型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚
- 外裝地磚(半戶外)

原鑿岩

HD36502


AP6305T


LM3616


LM3617


PM3633


PM3637

關於

原鑿岩以純色石材質感為設計核心，呈現自然沉穩的板岩風格。表面採用復古鑿面與板岩肌理處理，使光影在紋理中產生細緻變化，展現低調而富有質感的設計效果。整體色調簡潔不花俏，強調天然岩石的原始表情，適合用於現代建築空間、商業空間、戶外地坪與公共空間。兼具耐磨與防滑性能，可營造自然、沉穩且具有時間感的空間氛圍。

規格

尺寸 600×299×10 mm ｜ 5.6片/m^2 ｜ 8片/箱
吸水率 Ia類 0.5%以下
認證 環保標章證書

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 平型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚
- 外裝地磚(半戶外)

靜灰岩

關於

石英岩系列｜靜灰岩，以最安全且百搭的灰色系為主調，呈現簡潔、沉穩且耐看的自然石材質感。產品設計強調單純紋理與低調肌理，避免過度花俏的圖案，使空間在長時間使用下仍保持耐看與穩定的視覺效果。大尺寸 1200×599 mm 規格能有效減少縫隙，提升整體空間的連續感與高級質感，特別適合現代住宅、商業空間、公共空間與大型地坪設計。石英岩表面具有自然細緻紋路，搭配優異防滑性能，兼顧美觀與實用性，是現代建築空間中最安全且穩定的石材風格選擇。

規格

尺寸 1200×599×10mm ｜ 1.4片/m^2 ｜ 2片/箱
吸水率 Ib類 ≤ 3%
防滑性 CSR穿鞋 ≥ 0.5
認證 環保標章證書 或 綠建材證書

產品特性

釉面 ｜ 霧面 ｜ 平型磚
內裝壁磚 ｜ 內裝地磚 ｜ 外裝地磚(半戶外區)


Y220C3 霧面


61620RD


Y220C7 霧面


61621RD


Y220C10 霧面


61625RD


Y220C11 霧面

○ 木紋
○ 花磚
● **石英岩**
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石



○ 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
● **水磨石**
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

水磨石系列
TERRAZZO SERIES

- 礦嶼
- 齊珀 CEPPO
- 天然石

靈感來自經典水磨石地坪，融合天然碎石紋理與現代瓷磚技術，呈現細緻且富層次的石材質感。水磨石系列兼具耐磨、防滑與低吸水率特性，適用於住宅、商業空間與公共場所地坪，打造復古與現代交融的設計風格。

○ 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
● **水磨石**
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

礦嶼


P97M1


P97M2


P97M5


P97M6


P97M7


P97M8

關於

水磨石系列融合天然礦石顆粒與現代設計語彙，呈現細緻且豐富的層次變化。表面質感自然柔和，兼具耐磨與防滑特性，適用於住宅、商業與公共空間之地坪與牆面鋪設，營造簡約而富有設計感的空間氛圍。

規格

尺寸 600×600×10mm ｜ 2.6片/m^2 ｜ 4片/箱
吸水率 Ia類 0.5%以下
認證 環保標章證書

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 平型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚
- 外裝地磚(半戶外)

齊珀 CEPPO


PM6121


PM6123


PM6126

關於

齊珀CEPPO系列以經典義式水磨石為設計靈感，融合天然石材碎片紋理與現代灰階色調，呈現豐富層次與高端建築質感。適用於住宅、公設與商業空間地坪與牆面鋪貼。

規格

尺寸 600×600×10mm ｜ 2.6片/m^2 ｜ 4片/箱
吸水率 Ia類 0.5%以下
產地 進口品

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 平型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚
- 外裝地磚(半戶外)

天然石


30830RA


30835RA


30839RA

關於

天然石以自然碎石紋理為設計靈感，呈現細緻且自然的礦石質感。透過高解析數位技術還原水磨石顆粒層次，兼具低吸水率與優良防滑性能，適用於住宅、商業空間及公共空間地坪與牆面鋪設。

規格

尺寸 298×298×9mm ｜ 11片/m^2 ｜ 15片/箱
吸水率 Ib類 0.3%以下
防滑性 CSR穿鞋 0.55以上、CSRB赤腳 ≥0.7
認證 環保標章證書 或 綠建材證書

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 平型磚
- 內裝地磚
- 外裝地磚(半戶外)

○ 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
● **水磨石**
○ 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石



○ 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
● 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

石紋系列
STONE SERIES

- 香川
- 層岩化石
- 泥岩木
- 安山岩
- 莫特利
- 拉韋納

以天然石材紋理為靈感，呈現簡約而優雅的石材質感。石紋系列適用於住宅、商業空間與公共建築的地坪與牆面設計，讓空間在自然與現代之間取得完美平衡。

○ 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
● 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

香川


Y36A1 標準磚


Y36A2F 立體花磚


Y36A1F 立體花磚


Y36A3 深色款


Y36A2 標準磚

關於

「香川」以天然礦石紋理為設計靈感，紋路層次細膩自然，色調沉穩內斂，適用於現代住宅、商業空間及公共建築立面設計。系列包含標準平面磚與立體花磚款式，可創造豐富光影層次與立面變化，適合室內牆面、外牆立面及重點造景牆設計。

規格

尺寸 600×299×10mm ｜ 5.6片/m² ｜ 8片/箱
吸水率 Ia類 0.5%以下
防滑性 CSR穿鞋 0.55以上
認證 環保標章證書

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 平型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚
- 外裝地磚

層岩化石


HD637021


HD637022


HD637023


HD637024

關於

層岩化石以天然岩層沉積紋理為設計靈感，呈現細緻礦物顆粒與歲月堆疊的層理質感。600×299mm比例適合建築立面大面積鋪貼，搭配背溝設計提升附著穩定性，適用於住宅外牆、商業建築立面與公共工程設計，展現沉穩且現代的石板風格。

規格

尺寸 600×299×8mm ｜ 5.6片/m² ｜ 8片/箱
吸水率 Ia類 0.5%以下
認證 環保標章證書
施工方式 具背溝設計，可鋪貼於外牆立面

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 平型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚

○ 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
● 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

泥岩木



HD637011　HD637012　HD637013　HD637014

關於

泥岩木系列融合泥質沉積層理與木質橫向紋理質感，呈現自然礦物堆疊與細緻橫紋肌理效果。600×299mm比例適合建築立面大面積鋪貼，背溝設計提升黏著穩定性與施工安全性，適用於住宅外牆、商業建築立面及公共工程外牆系統，展現沉穩且具設計感的現代石板風格。

規格

尺寸　600×299×8mm ｜ 5.6片/m^2 ｜ 8片/箱
吸水率　Ia類 0.5%以下
認證　環保標章證書
施工方式　具背溝設計，可鋪貼於外牆立面

產品特性

- 釉面
- 凹凸面
- 異型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚
- 外裝地磚

安山岩



Y86F1　Y86F2　Y86F3　Y86F5

關於

石紋系列－安山岩，靈感源自天然火山岩質感，呈現沉穩細膩的石材紋理。透過高解析數位噴墨印刷技術，完整還原天然石紋層次，適用於住宅、商業空間及公共工程場域，展現低調內斂且具現代感的設計風格。

規格

尺寸　600×600×10mm ｜ 2.6片/m^2 ｜ 4片/箱
600×299×10mm ｜ 5.6片/m^2 ｜ 8片/箱
299×299×10mm ｜ 11片/m^2 ｜ 14片/箱
吸水率　Ia類 0.5%以下
防滑性　CSR穿鞋 0.55以上
認證　環保標章證書

產品特性

- 釉面
- 凹凸面
- 異型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚
- 外裝地磚

○ 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
● 石紋
○ 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

莫特利


ML3601N 白


ML3605N 黑


ML3603N 淺灰


ML3606N 棕


ML3604N 深灰

關於

莫特利系列以天然礦岩紋理為設計靈感，透過細膩礦物層次與低彩度石紋肌理，呈現現代空間所需的沉穩質感與自然氣息。啞光面處理降低反光干擾，提升空間整體質感與視覺延展性。適用於住宅、公設空間與商業空間之地坪與牆面鋪貼。

規格

尺寸 600×600×10mm ｜ 5.6片/m² ｜ 8片/箱
600×299×10mm ｜ 2.6片/m² ｜ 4片/箱

吸水率 Ia類 0.5%以下

產地 進口品

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 平型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚

拉韋納


P37R1


P37R3


P37R1F


P37R3F


P37R2


P37R5

關於

拉韋納系列以自然石材紋理為設計靈感，呈現細膩沉穩的石材質感。產品具低吸水率與良好耐久性，適合住宅與公共空間鋪貼使用。

規格

尺寸 600×299×10mm ｜ 5.6片/m² ｜ 8片/箱
300×300×10mm ｜ 11片/m² ｜ 14片/箱

吸水率 Ia類 0.5%以下

認證 環保標章證書

產品特性

- 釉面
- 凹凸面
- 異型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚
- 外裝地磚(半戶外)

外牆磚系列
FACADE TILE SERIES



- 木紋
- 花磚
- 石英岩
- 水磨石
- 石紋
- **外磚牆**
- 馬賽克
- 窯燒花崗石

外牆磚系列
FACADE TILE SERIES

- 石英手感窯燒磚
- 新還原丁掛磚
- 玄剖岩
- 鑿脊岩
- 石英丁掛磚

專為建築外立面設計，具備優異的耐候性與低吸水率特性。外牆磚系列透過多樣化的色彩與尺寸設計，為建築外觀創造豐富層次與現代建築美感。

○ 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
○ 石紋
● 外磚牆
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

石英手感窯燒磚



霧白　湖水藍　岩灰　暖沙色　草綠　墨綠　深海藍　暮紫色

關於

窯燒釉料在高溫中自然流動，呈現細緻層次與微顆粒質感。低飽和自然色系，與木質、水泥、石材皆能和諧搭配。在光線下展現溫潤反射，讓空間更具深度與呼吸感。

規格

尺寸	70×280mm ｜ 45片/m² ｜ X片/箱
吸水率	Ib類 ≤ 3%
認證	環保標章證書
表面	亮面窯燒釉
施工方式	背溝設計，可鋪貼於外牆

產品特性

- 釉面
- 亮面
- 平型磚
- 內裝壁磚
- 外裝壁磚

新還原丁掛磚



KM8919 特　KM106 特　KM1495 特
KM8919-1　KM698-5　KM649
KM3200　KM27060　KM26167

KM7001 窯變色

關於

外牆系列－新還原丁掛磚，承襲傳統紅磚質感，透過現代燒製技術與透心染色胚體製程，完整還原自然磚色層次與細膩表面質地。適用於建築外牆、公共工程及商業立面設計，展現穩重且具歷史感的建築語彙，同時兼具耐候與結構安全性能。

規格

尺寸	52×240×10mm ｜ 70片/m² ｜ 70片/箱
吸水率	Ib類 3%以下
認證	環保標章證書
胚體	透心染色胚體
背溝深度	1.8mm以上

產品特性

- 釉面
- 霧面
- 平型磚
- 內裝壁磚
- 內裝地磚

○ 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
○ 石紋
● **外磚牆**
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石

玄剖岩



關於

玄剖岩系列以窯燒花崗石透心磚為基礎，透過自然剖開面工藝呈現出岩石般的粗獷紋理與立體層次。多種寬度模組尺寸可自由搭配排列，形成具有節奏感與自然層次的建築立面效果，特別適用於外牆、景觀牆面與特色建築立面設計。

規格

尺寸	130×230×20mm 60×230×20mm 40×230×20mm 30×230×20mm 20×230×20mm
吸水率	Ib類 ≤ 3%
認證	環保標章證書

產品特性

- 自然鑿面紋理，展現石材質感
- 窯燒花崗透心磚，高強度耐候
- 適用外牆、景觀牆面與特色立面

鑿脊岩





關於

鑿脊岩系列以窯燒花崗石透心磚為基礎，透過特殊斜面立體設計與鑿面紋理，呈現具有雕塑感的建築立面效果。磚體中央形成如屋脊般的斜面線條，在光影變化下可展現豐富層次。搭配粗獷自然的鑿面質感，使建築外牆更具立體感與設計表情。產品採透心窯燒工藝，具高強度、耐候性與低吸水率特性，適合應用於建築外牆、景觀牆面及特色立面設計。

規格

尺寸	60×227×13mm
吸水率	Ib類 3%以下
認證	環保標章證書
表面效果	斜面立體造型+鑿面紋理

產品特性

- 立體斜面設計，呈現建築光影層次
- 自然鑿面紋理，展現石材質感
- 窯燒花崗透心磚，高強度耐候
- 適用外牆、景觀牆面與特色立面

石英丁掛磚

關於

石英丁掛磚為目前建築外牆廣泛使用之立面材料，產品採石英質陶瓷燒成，可搭配數位噴墨技術呈現天然石材紋理，亦可製作透心窯變效果，使外觀更具自然岩石質感。產品模面多樣化，可依建築設計需求選擇不同表面紋理，適用於住宅大樓、公共建築、商業建築等外牆立面設計。

規格

尺寸	標準丁掛磚	60×227mm	厚 8–15mm	約67片/m^2	依產品
	天石條磚	240×40mm	厚 8/10/12mm	約90片/m^2	60-90片/箱
	皇竹系列	32.5×145mm	厚 8mm	約11.5片/m^2	18片/箱
	標準丁掛磚	227×25mm	厚 12/17mm	約140片/m^2	84–120片/箱
吸水率	Ib類 ≤ 3%				
認證	環保標章證書				
備註	1. 實際片/箱數量依不同模面與顏色略有差異。				
	2. 鋪貼數量為估算值，實際需依設計分割與損耗調整。				
	3. 各系列皆可依專案需求進行客製尺寸與開發。				

產品特性

- 釉面
- 透心
- 外裝壁磚


全崗面


貓抓面


城堡面


直風化面


橫風化面


斜風化面


橫筋面


粗直筋面


不規則直筋面


尖山型面


雙山型面


W型面

○ 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
○ 石紋
● **外磚牆**
○ 馬賽克
○ 窯燒花崗石



馬賽克系列
MOSAIC SERIES

- 自然紋理三合一馬賽克
- 琴鍵 Yes Mosaic
- 幾何藝術馬賽克
- 藝術方磚馬賽克

多樣尺寸與拼貼設計，讓牆面呈現豐富的視覺節奏。馬賽克系列適用於廚房背牆、浴室牆面、吧檯及裝飾牆面，透過不同排列方式，創造富有設計感的空間風格。

自然紋理三合一馬賽克

關於

本系列馬賽克產品結合仿天然石紋、仿木紋與透心石英三種材質風格設計，以高溫窯燒陶瓷技術製作，色澤自然、質感細膩，兼具設計美感與耐久性能。

可自由拼貼，形成多種幾何排列與設計風格

晶岩 透心石英陶瓷製程，顏色與紋理貫穿磚體，耐磨性高、質感細緻，適用於高品質建築空間。


花崗面

95G251T 超特


95G261T


平面


95G252T


95G265T 特


山形花崗面


95G253T


95G272T


山形平面


95G254T


95G274T 特


絲竹面


95G255T


95G282T


板岩面


95G256T 特


95G283T 特特


紊竹面


95G258T 超特

規格

尺寸	45×45 mm、45×95 mm、45×145 mm
吸水率	Ib類 3%以下
認證	環保標章證書
表面	高溫窯燒製程，品質穩定
適用空間	室內牆面、商業空間、公共空間、藝術牆面

產品特性

- 釉面
- 透心
- 紙才
- 內裝壁磚
- 內裝地磚

岩境系列 仿天然岩石質感設計，表面呈現自然凹凸紋理，營造礦石般的粗獷質感，適合現代建築與商業空間牆面。

G51C


G54C


G56C

G61C


G68C

G82C

日杉系列 仿真木紋數位噴墨技術，呈現自然木材紋理與溫潤質感，適合打造溫暖自然的室內空間。


F01D


F02D


F03D


F04D


F05D


F06D

琴鍵 Yes Mosaic

關於

琴鍵系列馬賽克以鋼琴琴鍵的線性節奏為設計靈感，透過細長比例與不同排列方式，創造出多樣化的空間視覺效果。產品可依需求採用直貼、人字貼等多種鋪貼方式，適用於住宅、商業空間、餐飲空間與公共空間之牆面裝飾。細緻釉面質感搭配低吸水率瓷質基材，不僅耐用且易於清潔，兼具設計美感與實用性。

規格

尺寸	20x70mm	單張 299×292x7mm	4×13排	11.4張/m²	37.1張/坪
	20x70mm	單張 260×309x7mm	6×8排	12.4張/m²	40.3張/坪
	22x97mm	單張 300×300x7mm	3×12排	11.1張/m²	36張/坪
	22x113mm	單張 275×348x7mm	3×11排	10.4張/m²	33.85張/坪
	22x113mm	單張 300×232x7mm	2×12排	14.3張/m²	46.5張/坪
	22x145mm	單張 300×296x7mm	2×12排	11.4張/m²	36.48張/坪

吸水率 Ib類 0.3%以下

認證 環保標章證書 或 綠建材證書

產品特性

- 釉面仿石紋
- 紙才
- 內裝壁磚
- 內裝地磚

20x70mm

GBJ79-02P

GBJ79-02W


GBJ501-29P


GBJ501-29W

22x113mm


YBP731-02P

YBP731-02W

22x145mm

YBQ731-02P


YBQ731-02W

22x97mm

YBN921-02P

YBN921-02W


YBN921-42W


YBN921-29W

22x97mm


YBN051-01D


YBN051-02D


YBN051-03D


YBN051-04D

幾何藝術馬賽克

關於

本系列馬賽克採高溫窯燒陶瓷製程製作，吸水率3%以下，品質穩定且耐久性高。產品提供多種幾何造型，包括正方形、長方形、六角形、八角形、圓形及不規則卵石形。多樣釉色與模面設計，可依設計需求進行單色或混色拼貼，呈現豐富空間層次。廣泛應用於衛浴空間、廚房牆面、游泳池、商業空間與公共藝術裝飾牆面。

規格

吸水率 Ib類 3%以下

產品特性

- 釉面
- 紙才
- 透心
- 網才

經典方磚馬賽克

尺寸：18x18mm、18x38mm



6K100　UC30　UA04　UB12　3J640　3A21　BJ220　BJ221

古典八角拼花馬賽克

尺寸：64x64mm



GAZ241-3014　GAZ241-W3015　GAZ052-3016　GAZ052-3017

珠磚圓形馬賽克

尺寸：19x19mm



9A15　9B25　9B19　9C52　9D65　9D33　9J120

河卵石馬賽克

尺寸：不規則



GAY591-3311　GAY591-3313　GAY591-3314　GAY591-3315

蜂巢六角馬賽克

尺寸：45x55mm



GAT241-02　GAT241-W02　GAT851-29　GAT851-W29

小蜂巢六角馬賽克

尺寸：22x25mm



GT811-W02　GT231-W29　GT242-J39　GT242-J40　GT242-J120　GT242-J220

○ 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
● **馬賽克**
○ 窯燒花崗石

○ 木紋
○ 花磚
○ 石英岩
○ 水磨石
○ 石紋
○ 外磚牆
● 馬賽克
○ 窯燒花崗石

藝術方磚馬賽克

關於

本系列馬賽克採高溫窯燒陶瓷製程製作，結合多樣釉色、模面與尺寸設計，呈現豐富的視覺層次與空間表現力。產品包含冰裂釉、亮面釉、霧面釉、立體造型及透心石英等多種表面效果，可依設計需求進行單色鋪貼或混色拼貼，營造多樣化的空間風格。

規格

吸水率 Ib類 3%以下

產品特性

- 釉面
- 紙才
- 透心
- 網才

微方磚彩釉馬賽克 尺寸：10×10mm



1A10　1B41　1B26　1A21　1A04　1C27

雪花釉彩馬賽克 尺寸：23.5×23.5mm



GN001-520　GN001-505　GN001-506　GN001-519　GN001-508　GN001-502

珠光立體馬賽克 尺寸：18×18mm



GF231-162　GF811-09　GF231-30　GF811-02　GF231-29　GF811-18

冰裂釉面馬賽克 尺寸：23.5×23.5 mm



GM371-11　GM371-09　GM371-15　GM371-08　GM371-02　GM371-01

金字塔立體馬賽克 尺寸：23.5×23.5mm



GQ241-02　GQ241-W02　GQ851-29　GQ851-W29

透心石英馬賽克 尺寸：23.5×23.5 mm



MC54　MD68　MD83　MC57　MC60　MD76

鑿面金屬釉馬賽克 尺寸：23.5×23.5 mm



GR012-02　GR012-W02　GR012-29　GR0852-2086　GR0852-2087　GR0852-2088

經典釉面馬賽克 尺寸：45×45mm



45F05P　4521P　45F37P 特特　45F02S 雪花白　45F28W　45F07W

光明國際企業有限公司
www.kmtiles.com
I'KM

光明國際企業有限公司 IKM
臺北市中山區民權西路20號12樓-2
TEL/FAX 02-29428822/ 02-29400526
Email Kmtiles.tw@gmail.com
Line ID kmtiles

www.kmtiles.com